

Prohlášení o vlastnostech č. HS IV-92/2014



Výrobek:

Dřevěné zdvižné a posuvné dveře IV-92

Typové označení:

HS IV-92

Zamýšlené použití: Výrobek je určen pro použití do obytných i průmyslových budov, na které se nevztahují požadavky reakce na oheň a požární odolnost. Je určen pro denní osvětlení, popř. přirozené (přímé) větrání vnitřních prostor budov. Plní i funkce tepelně izolační, zvukově izolační, ochranné proti nepříznivým povětrnostním vlivům.

Výrobce:

PRAŽÁK s.r.o.
Školní 77, 696 05 Milotice
Česká republika
IČ: 26963531

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 4**

Posuzování a ověřování vlastnosti: **Uznaná zkušebna Zemský stavební řád BAY 33, Notifikovaný orgán č. 1644, Prüfbüro für Bauelemente, Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen, Německo, provedl zkoušku funkčních vlastností podle DIN EN 14351-1: 2010-08 a vydal Zkušební osvědčení č. 08/05-A148-Z2 dne 28.10.2013**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 – Jednokřídlá a dvoukřídlá zdvižná a posuvná okna a dveře (HS)

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizovaná technická specifikace
Odolnost proti zatížení větrem – zkušební tlak	Třída 5		EN 14351-1+A1
Odolnost proti zatížení větrem – průhyb rámu	Třída C		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – nestíněné (metoda A)	Třída 9A		EN 14351-1+A1
Vodotěsnost – stíněné (metoda B)	npd		EN 14351-1+A1
Nebezpečné látky	neobsahuje		EN 14351-1+A1
Mechanická pevnost	Třída 3		EN 14351-1+A1
Akustické vlastnosti	npd		EN 14351-1+A1
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 0,6$	0,9 W/(m ² .K)	EN 14351-1+A1
	$U_g = 0,5$	0,8 W/(m ² .K)	
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 0,6$	0,46	EN 14351-1+A1
	$U_g = 0,5$	0,47	
Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 0,6$	0,66	EN 14351-1+A1
	$U_g = 0,5$	0,69	
Průvzdušnost	Třída 4		EN 14351-1+A1

Prohlášení o vlastnostech
č. HS IV-92/2014



Vlastnosti dřevěných zdvižných a posuvných dveří jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce 1. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Miloticích dne: 01.09.2014

Ing. Jaroslav Pražák
jednatel společnosti

PRAŽÁK s.r.o.
696 05 Milotice u Kyjova 77
IČO: 26963531 • ZIC: CZ26963531
tel./fax: 618 619 583
e-mail: prazak@prazak.cz

